



OVALY

COMPLEMENTARIOS

LA LÍNEA DE SOBREPONER
MÁS COMPLETA DE TOMAS E
INTERRUPTORES.



OVAL Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

SOLUCIONES PARA INSTALACIONES SOBREPUESTAS

La serie Oval es un mini sistema de superficie que junto al uso de canaletas, permite realizar ampliaciones a las instalaciones eléctricas existentes, sin romper muros estructurales o paredes divisorias.

Los productos complementarios como enchufes, timbres, cajas de empotrar y portalámparas extienden la oferta de Bticino en material eléctrico.

PORTALÁMPARA





TOMA DE CORRIENTE TRIPLE

TOMA TV



**CONECTOR
TELEFÓNICO**



LA LÍNEA SUPERFICIAL MÁS COMPLETA

La línea superficial OVAL® de BTicino cumple con las Normas Técnicas Internacionales lo que garantiza un producto de excelente calidad y seguridad de acuerdo a los estándares internacionales de mayor prestigio en el mundo.

Las partes aislantes son de un material con excelentes propiedades mecánicas autoextinguibles, resistente al alto impacto y a la prueba del hilo incandescente GWFI a 850°C según la norma IEC 60695-2-12.



El punto de contacto de los interruptores es de plata para mayor seguridad y durabilidad.

Los accesorios tienen los bornes protegidos con materiales aislantes para evitar contactos accidentales y riesgos de corto circuito.

Los bornes de conexión tienen capacidad hasta dos cables #12AWG y los tornillos son del tipo imperdibles.

Con OVAL® la capacidad de corriente de los artículos de la línea superficial ha sido mejorada.


Los interruptores tienen una capacidad de 10A y los tomacorrientes de 15A y 16A a 250VAC.



OPCIONES PARA INSTALACIÓN




INSTALACIÓN SENCILLA
Directa sobre la pared



INSTALACIÓN CON MINICANAL INTERLINK®
Utilizando los adaptadores especiales de la línea OVAL®

MONTAJE FÁCIL CON INTERLINK

Los adaptadores de la línea OVAL® encajan perfectamente con el Minicanal Interlink



1. Minicanaleta Interlink de 22 x 12 mm (W11500 y W11501)
2. Adaptador para canaleta
3. Parte interna del tomacorriente
4. Placa
5. Bornes protegidos
6. Tornillos de fijación



OVAL Y PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

GAMA

- Módulos de comando base
- Tomas de corriente
- Conectores RJ
- Tomas TV
- Adaptadores
- Portalámpara
- Enchufes
- Cajas de empotrar
- Timbres y zumbadores

OVAL



Artículo	OVAL SOBREPUESTA EN RESINA COLOR MARFIL DE SUPERFICIE
P52	interruptor unipolar 10A - 250V - 1 módulo
P53	interruptor de 3 vías 10A - 250V - 1 módulo
P56	tomacorriente universal 2P 16A - 250V - 1 módulo
P59	pulsador unipolar NA 10A - 250V - 1 módulo
P96	tomacorriente triple universal 2P 16A - 250V - 3 módulos
P58	toma de teléfono RJ11 2 pares - 1 módulo
P69	toma coaxial de TV - 1 módulo
P38	tomacorriente dúplex 2P+T 15A 250V - 3 módulos
P01/1	base para canaleta Interlink, 22 x 12 - 1 módulo
P01/3	base para canaleta Interlink, 22 x 12 - 3 módulos

PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES



LÍNEA PORTALÁMPARAS PARA LUMINARIAS

Artículo	ACCESORIOS PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES CIRCULARES
19M	Porta arrancador con borde cuadrado
Artículo	ACCESORIOS PARA LÁMPARAS FLUORESCENTES RECTANGULARES
23N	terminal socket de lámpara
23+24N	terminal socket de lámpara con socket porta arrancador
Artículo	PORTALÁMPARAS OVAL CON BORNES AUTOMÁTICOS
P21A	Wall Socket marfil 250v, 150w rosca E27 para incandescentes, halogenos y ahorradores
P21B	Wall Socket color blanco 250V, 150W rosca E27 para incandescentes, halogenas y ahorradores
Artículo	PORTALÁMPARAS OVAL CON BORNES AUTOMÁTICOS
P22BN	Plafón 2 cuerpos color blanco 230 V / 150 W
P22AN	Plafón 2 cuerpos color marfil 230 V / 150 W

ENCHUFES Y TOMAS AÉREOS



2465TG



2016NG



2672TG



2028



2014DN



2015G



2420




2200NN



2300NN

Artículo	ENCHUFES Y TOMACORRIENTES AÉREOS 250V
2672TG	toma 2P+T 10A alvéolos protegidos, color gris redondo
2465TG	enchufe 2P+T 10A color gris redondo, reversible 90°
2465G	enchufe 2P 10A color gris redondo, reversible
2028	enchufe USA 2P+T para art. 5028 15A-125/220VAC
2015G	enchufe plano reversible 90° gris, 2P 15A
2420	enchufe 2P+T para art. 5139 Magic 20A/250VAC
2200NN	enchufe 2P+T 10A 250VAC para toma de seguridad Magic 5100 color negro
2300NN	enchufe 2P+T 16A 250VAC para toma de seguridad Magic 5300 color negro
2016NG	enchufe 2P+T - 16A con doble sistema de conexión a tierra para toma corrientes schuko 250VAC
2014DN	enchufe plano 2P - 15A - 250VAC - color negro

CAJAS DE EMPOTRAR



Artículo	CAJA DE EMPOTRAR DE RESINA AUTOEXTINGUIBLE
500/4	caja redonda ø 108x40 mm.
503	caja rectangular 106x71x62 mm.
504E	caja rectangular - 4 módulos 130x71x52 mm.
506E	caja para placa art. 506/6 o difusión sonora LyL 106x117x52 mm.
506L	caja rectangular - 7 módulos 186x76x52 mm.
502E	caja cuadrada - 2 módulos 70x70x50 mm.
502W	caja cuadrada para LL Air - 2 módulos 70.5 x 70.5 x 58 mm.

TIMBRES Y ZUMBADOR




Artículo	TIMBRE INALÁMBRICO
393004	Timbre inalámbrico de 36 melodías con intensidad regulable requiere de 2 pilas AA no incluidas
393005	Timbre inalámbrico con señal luminosa, 36 melodías de intensidad regulable requiere de 2 pilas AA no incluidas.
393006	Timbre Inalámbrico de 15 melodias con enchufe 230 Va. c.

Artículo	PARA ADOSAR
92/230	Dutón 220V - 60 Hz - color blanco - caja de resina
CAL1149BN	Zumbador de adosar, 220V - 60 Hz - color marfil - caja de resina

DATOS DIMENSIONALES

Aparatos modulares y aparatos no modulares

APARATOS MODULARES



APARATOS NO MODULARES

